

EASY DECK

SET PER POSA E FISSAGGIO DI TERRAZZE IN LEGNO

- Set completo per la costruzione di una terrazza in legno fino a 5 m²
- Le viti MINI con rivestimento anticorrosivo colorato garantiscono un fissaggio veloce, duraturo ed esteticamente piacevole
- Il nastro DECK BAND UV protegge i listelli della sottostruttura, prolungandone la vita utile
- I cuscinetti BASE PAD sollevano la sottostruttura dal suolo, migliorandone la resistenza nel tempo
- Le clip SNAP mantengono il corretto distanziamento tra sottostruttura e tavole, favorendo la microventilazione



CODICE	descrizione	area terrazza [m ²]	pz.
EASYDECK5	set per posa e fissaggio di terrazze in legno	5	1

La confezione comprende:



1x

MNB560

VITE DOPPIO FILETTO
TESTA A SCOMPARSA



2x

SNAP

CONNETTORE E DISTANZIATORE A
SCOMPARSA PER TERRAZZE



2x

BASEPAD

SOTTOFONDO IN GOMMA
GRANULARE



2x

DECKUV75

NASTRO ADESIVO BUTILICO
PER LA PROTEZIONE DEI
LISTELLI




FISSAGGIO VISIBILE

Se cerchi una soluzione rapida, semplice ed economica, non dovendoti preoccupare di particolari lavorazioni sulle tavole, allora il fissaggio visibile è quello più adatto a te.

La vite colorata MINI, grazie alla sua testa conica invertita di piccole dimensioni, diventa un tutt'uno con la tua terrazza regalandoti una sensazione di perfetta armonia e il ristagno d'acqua tra tavola e listello viene comunque mitigato dalla clip SNAP sottotavola.



FASI DI INSTALLAZIONE



NOTA: Per una corretta installazione (fig.5) si consiglia l'utilizzo dello strettoio per terrazze (CRAB MINI/MAXI) e di un avvitatore dotato di frizione per l'applicazione delle viti.

Consulta la tabella per verificare il numero di pezzi necessari per ciascun componente del set EASY DECK, in base alla superficie della terrazza con fissaggio a vista.

La colonna evidenziata indica la quantità prevista per 5 m², corrispondente al contenuto della confezione EASYDECK5.

superficie terrazza		m ²	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		*ft ²	10	21	32	43	53	64	75	86	96	107	118	129
confezioni necessarie	MINI cod. MNB560		1x	1x	1x	1x	1x	2x	2x	2x	2x	2x	3x	3x
	SNAP cod. SNAP		1x	1x	1x	1x	2x	2x	2x	2x	2x	2x	3x	3x
	DECK BASE cod. BASEPAD		1x	1x	1x	2x	2x	2x	2x	3x	3x	3x	3x	3x
	DECK BAND UV cod. DECKUV75/100		1x	1x	1x	2x	2x	2x	2x	2x	3x	3x	3x	3x

* Valori arrotondati a partire dalla misura in m².

I valori riportati in tabella offrono un'indicazione indicativa sul fabbisogno di viti, connettori, supporti e nastro in funzione della superficie.

Si tratta di stime di massima a supporto dell'installatore.

Per una corretta installazione si consiglia l'utilizzo dello strettoio per terrazze (CRAB MINI/MAXI) e di un avvitatore dotato di frizione per l'applicazione delle viti.


FISSAGGIO A SCOMPARSA

Se dai molto valore all'aspetto estetico della tua terrazza, il fissaggio a scomparsa è quello che fa per te: in meno che non si dica godrai della bellezza del legno immerso nel tuo paesaggio preferito!

Con la clip SNAP l'installazione è molto veloce e la durabilità eccellente in quanto, grazie alla sua applicazione combinata si evitano eventuali infiltrazioni d'acqua tra la testa della vite ed il legno, mentre si crea una microventilazione tra la tavola e il listello.



FASI DI INSTALLAZIONE



NOTA: Per una corretta installazione (fig.5) si consiglia l'utilizzo dello strettoio per terrazze (CRAB MINI/MAXI) e di un avvitatore dotato di frizione per l'applicazione delle viti.

Consulta la tabella per verificare il numero di pezzi necessari per ciascun componente del set EASY DECK, in base alla superficie della terrazza con fissaggio a vista.

La colonna evidenziata indica la quantità prevista per 5 m², corrispondente al contenuto della confezione EASYDECK5.

superficie terrazza		m ²	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		*ft ²	10	21	32	43	53	64	75	86	96	107	118	129
confezioni necessarie	MINI cod. MNB560		1x	1x	1x	1x	1x	1x	1x	1x	1x	1x	2x	2x
	SNAP cod. SNAP		1x	1x	2x	2x	2x	3x	3x	4x	4x	4x	5x	5x
	DECK BASE cod. BASEPAD		1x	1x	1x	2x	2x	2x	2x	2x	3x	3x	3x	3x
	DECK BAND UV cod. DECKUV75/100		1x	1x	1x	2x	2x	2x	2x	3x	3x	3x	3x	3x

* Valori arrotondati a partire dalla misura in m².

I valori riportati in tabella offrono un'indicazione indicativa sul fabbisogno di viti, connettori, supporti e nastro in funzione della superficie.

Si tratta di stime di massima a supporto dell'installatore.

Per una corretta installazione si consiglia l'utilizzo dello strettoio per terrazze (CRAB MINI/MAXI) e di un avvitatore dotato di frizione per l'applicazione delle viti.