

EASY DECK

SET PARA LA COLOCACIÓN Y FIJACIÓN DE TERRAZAS DE MADERA

- Set completo para la construcción de una terraza de madera de hasta 5 m²
- Los tornillos MINI con revestimiento anticorrosión coloreado garantizan una fijación rápida, duradera y estéticamente agradable
- La cinta DECK BAND UV protege los rastreles de la subestructura y, por lo tanto, alarga su vida útil
- Las almohadillas BASE PAD elevan la subestructura del suelo y esto mejora su resistencia a lo largo del tiempo
- Los clips SNAP mantienen la distancia correcta entre la subestructura y las tablas, lo que favorece la microventilación



CÓDIGO	descripción	área de la terraza [m²]	unid.
EASYDECK5	set para la colocación y fijación de terrazas de madera	5	1

El paquete incluye:



1x

MNB560

TORNILLO DOBLE ROSCA
CABEZA OCULTA



2x

SNAP

CONECTOR Y DISTANCIADOR
OCULTO PARA TERRAZAS



2x

BASEPAD

CAPA DE FONDO DE GOMA
GRANULAR



2x

DECKUV75

CINTA ADHESIVA BUTÍLICA
PARA LA PROTECCIÓN DE LOS
RASTRELES




FIJACIÓN VISIBLE

Si buscas una solución rápida, sencilla y económica, que no requiera mecanizados especiales en las tablas, la fijación visible es la más adecuada para ti.

Gracias a su cabeza cónica invertida de pequeñas dimensiones, el tornillo coloreado MINI se integra perfectamente en la terraza y permite obtener excelentes resultados estéticos; además, el clip SNAP debajo de la tabla evita que el agua se estanque entre esta y el rastrel.



FASES DE INSTALACIÓN



NOTA: para una correcta instalación (fig. 5), se aconseja utilizar el sargento para terrazas (CRAB MINI/MAXI) y un atornillador de embrague para aplicar los tornillos.

Consulta la tabla para comprobar el número de unidades necesarias para cada componente del set EASY DECK en función de la superficie de la terraza con fijaciones a la vista. La columna resaltada indica la cantidad prevista para 5 m², que corresponden a un paquete EASYDECK5.

superficie terraza		m ²	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		*ft ²	10	21	32	43	53	64	75	86	96	107	118	129
paquetes necesarios	MINI cód. MNB560		1x	1x	1x	1x	1x	2x	2x	2x	2x	2x	3x	3x
	SNAP cód. SNAP		1x	1x	1x	1x	2x	2x	2x	2x	2x	2x	3x	3x
	DECK BASE cód. BASEPAD		1x	1x	1x	2x	2x	2x	2x	3x	3x	3x	3x	3x
	DECK BAND UV cód. DECKUV75/100		1x	1x	1x	2x	2x	2x	2x	2x	3x	3x	3x	3x

* Valores redondeados a partir de la medida en m².
Los valores de la tabla proporcionan una indicación de la cantidad de tornillos, conectores, soportes y cinta necesarios en función de la superficie. Se trata de estimaciones aproximadas para ayudar al instalador.
Para una correcta instalación, se aconseja utilizar el sargento para terrazas (CRAB MINI/MAXI) y un atornillador de embrague para aplicar los tornillos.


FIJACIÓN OCULTA

Si el aspecto estético de tu terraza es importante para ti, la fijación oculta es lo que necesitas: ¡en un abrir y cerrar de ojos disfrutarás de la belleza de la madera en tu paisaje favorito!

Con el clip SNAP, la instalación es muy rápida y la durabilidad excelente, ya que, gracias a su aplicación combinada, se evitan filtraciones de agua entre la cabeza del tornillo y la madera, a la vez que se crea una microventilación entre la tabla y el rastrel.



FASES DE INSTALACIÓN



NOTA: para una correcta instalación (fig. 5), se aconseja utilizar el sargento para terrazas (CRAB MINI/MAXI) y un atornillador de embrague para aplicar los tornillos.

Consulta la tabla para comprobar el número de unidades necesarias para cada componente del set EASY DECK en función de la superficie de la terraza con fijaciones a la vista.

La columna resaltada indica la cantidad prevista para 5 m², que corresponden a un paquete EASYDECK5.

superficie terraza		m ²	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		*ft ²	10	21	32	43	53	64	75	86	96	107	118	129
paquetes necesarios	MINI cód. MNB560		1x	1x	1x	1x	1x	1x	1x	1x	1x	1x	2x	2x
	SNAP cód. SNAP		1x	1x	2x	2x	2x	3x	3x	4x	4x	4x	5x	5x
	DECK BASE cód. BASEPAD		1x	1x	1x	2x	2x	2x	2x	2x	3x	3x	3x	3x
	DECK BAND UV cód. DECKUV75/100		1x	1x	1x	2x	2x	2x	2x	3x	3x	3x	3x	3x

* Valores redondeados a partir de la medida en m².

Los valores de la tabla proporcionan una indicación de la cantidad de tornillos, conectores, soportes y cinta necesarios en función de la superficie.

Se trata de estimaciones aproximadas para ayudar al instalador.

Para una correcta instalación, se aconseja utilizar el sargento para terrazas (CRAB MINI/MAXI) y un atornillador de embrague para aplicar los tornillos.