HOLZ TECHNIC



NOVOS RÓTULOS: BASTA UM OLHAR RÁPIDO

CLAROS


O rótulo orienta o cliente na sua decisão de compra. Todas as informações necessárias são facilmente identificáveis num único espaço.

MAIS CLAROS

Incluímos uma imagem que fala por si: um exemplo de aplicação do produto que ajuda o cliente a fazer a escolha certa e a utilizá-lo corretamente.

IMPACTANTES

As cores, imagens e nomes escolhidos têm apenas um objetivo: chamar a atenção do cliente para a nossa prateleira.



Make it easy.



SIGNO

FITA MONOADESIVA UNIVERSAL DE ALTA ADESIVIDADE

- Fita universal com excelente aderência inicial e força de aderência superior em qualquer superfície. Utilizável tanto no interior, como no exterior
- Aderência garantida ao longo do tempo mesmo a baixas temperaturas e em superfícies poeirentas, porosas ou húmidas

liner [mm]	B [mm]	L [m]
60	60	25
50 / 50	100	25
75 / 75	150	25



SIMPLA

FITA MONOADESIVA UNIVERSAL

- Fita extremamente versátil com aderência progressiva e estável ao longo do tempo nos suportes mais comuns
- Ideal para pré-fabrico, graças ao tipo especial de colante e à vasta gama de produtos disponíveis
- Graças ao tipo e à quantidade de colante utilizado, é uma solução perfeita mesmo a altas temperaturas

liner [mm]	B [mm]	L [m]
50	50	25
60	60	25
100	100	25



INTERNA

FITA MONOADESIVA PARA INTERIORES

- O carrier pré-formado permite a vedação fácil de cantos e arestas complexas
- Também disponível na versão com liner pré-cortado, para uma colocação mais rápida
- Suporte realizado em papel reforçado, ideal para uso interior; estanquidade ao ar segura e garantida ao longo do tempo

liner [mm]	B [mm]	L [m]
60	60	25
30 / 30	60	25
12 / 48	60	25



SPRINTA

FITA MONOADESIVA UNIVERSAL SEM PELÍCULA DE SEPARAÇÃO

- Aplicável tanto no interior, como no exterior, garante uma selagem rápida e segura
- A ausência de película de separação significa menos resíduos a eliminar, para uma maior sustentabilidade ambiental
- Pode ser facilmente rasgada graças aos bordos serrilhados que facilitam o corte da fita sem o uso de tesouras ou X-atos
- Velocidade e boa força de aderência nos materiais de construção mais comuns

liner [mm]	B [mm]	L [m]
/	60	25



CLARA

FITA MONOADESIVA UNIVERSAL TRANSPARENTE

- Transparente e discreta, é invisível quando aplicada em qualquer superfície
- Excecional força adesiva a altas e baixas temperaturas e na presença de humidade, para uma aplicação rápida e segura
- Extremamente fiável em aplicações exteriores, estável aos raios UV e resistente à chuva

liner [mm]	B [mm]	L [m]
60	60	15




CEMENTA IN / OUT

FITA ESPECIAL DE ELEVADA ADERÊNCIA TAMBÉM ESTUCÁVEL

- A elevada força de adesão torna-a ideal para a aplicação na maior parte das superfícies
- Tecido técnico ideal para ser estucado posteriormente
- O liner em PP de libertação fácil permite uma colocação fácil e rápida

liner [mm]	B [mm]	L [m]
15 / 60	75	25
15 / 85	100	25
15 / 135	150	25



FILLUM

FITA SELANTE PONTO DE PREGO DE ALTA ADESIVIDADE

- A estrutura de polietileno de células fechadas assegura a impermeabilidade do furo criado pelos sistemas de fixação
- Também disponível nas versões com 5 mm de espessura e 70 mm de largura para uma selagem mais segura
- Com a ajuda do desenrolador LIZARD, a colocação é rápida e fácil, diretamente nas ripas de ventilação

s [mm]	B [mm]	L [m]
5	50	10



DECK BAND UV

FITA ADESIVA BUTÍLICA PARA A PROTEÇÃO DAS RIPAS

- Prolonga a vida do terraço, protegendo as ripas da humidade e do escoamento das águas pluviais
- Resiste ao rasgamento, aos agentes atmosféricos e raios UV
- Adere perfeitamente na madeira, betão e metal

liner [mm]	B [mm]	L [m]
/	75	10



FENESTRA

FITA SELANTE AUTO-EXPANSIVA PARA CAIXILHOS

- Sela as fugas de ar e da chuva forte em portas e janelas, ao mesmo tempo que mantém as propriedades termoacústicas em toda a profundidade
- Para fissuras entre 6 e 15 mm. Adapta-se à superfície, garantindo a estanquidade ao ar e à água, atuando como uma barreira de vapor
- Com apenas uma solução é possível selar os três níveis, sem ter de utilizar outros produtos

s [mm]	B [mm]	L [m]
6 ◢ 15	54	15
6 ◢ 15	74	15



COMPRIMO

FITA SELANTE AUTO-EXPANSIVA

- Após a expansão permanece elástica e inalterada ao longo do tempo, assegurando proteção contra a água, o pó e o vento
- Passou nos testes mais rigorosos sobre emissões nocivas, garantindo uma instalação segura mesmo em ambientes internos
- Fornecida com um invólucro de plástico para evitar a absorção de humidade durante a fase de estaleiro, o que poderia causar dilatações indesejadas

s [mm]	B [mm]	L [m]
9 ◢ 20	20	4



KOMPRI CLAMP

AGRAFO PARA FITA EXPANSIVA

- Fecho rápido de fitas auto-expansivas
- Dois tamanhos também para fitas muito largas

HOLZ TECHNIC
info@holztechnic.com
www.holztechnic.com

Make it easy.

08|23
01FLLABHTPT
8 059386 076675