HOLZ TECHNIC



НОВЫЕ ЭТИКЕТКИ: ДОСТАТОЧНО ОДНОГО ВЗГЛЯДА

ЧЕТКИЕ

Этикетка помогает покупателю сделать выбор. Всю необходимую информацию легко найти в одном месте.

ЕЩЕ БОЛЕЕ ЯСНЫЕ

Мы добавили изображение, говорящее само за себя: пример применения продукта, который помогает покупателю сделать правильный выбор и правильно его использовать.

ЭФФЕКТНЫЕ

Цвета, изображения и названия выбраны с единственной целью: привлечь внимание вашего клиента к нашему стенду.



Make it easy.



SIGNO

ОДНОСТОРОННЯЯ УНИВЕРСАЛЬНАЯ КЛЕЙКАЯ ЛЕНТА С ВЫСОКОЙ АДГЕЗИЕЙ

- Универсальная лента с превосходной начальной липкостью и большой силой адгезии почти что к любому основанию. Может использоваться как в помещении, так и на открытом воздухе
- Гарантированная адгезия на годы, в том числе при низких температурах, а также на пыльных, пористых или влажных поверхностях

защ. пленка [мм]	B [мм]	L [м]
60	60	25
50 / 50	100	25
75 / 75	150	25



SIMPLA

ОДНОСТОРОННЯЯ УНИВЕРСАЛЬНАЯ КЛЕЙКАЯ ЛЕНТА

- Чрезвычайно универсальная лента с прогрессивной и стабильной во времени адгезией на наиболее распространенных основаниях
- Идеально подходит для сборных конструкций благодаря особому типу клея и широкому ассортименту
- Благодаря типу и количеству используемого клея, это идеальное решение даже при высоких температурах

защ. пленка [мм]	B [мм]	L [м]
50	50	25
60	60	25
100	100	25



INTERNA

ОДНОСТОРОННЯЯ КЛЕЙКАЯ ЛЕНТА ДЛЯ ВНУТРЕННЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

- Позволяет легко герметизировать углы и стыки
- Имеется также вариант с предварительно надрезанной защитной плёнкой для более быстрого нанесения
- Основа из пергамина, пригодна для внутреннего применения; гарантированная и надежная воздухонепроницаемость долгое время

защ. пленка [мм]	B [мм]	L [м]
60	60	25
30 / 30	60	25
12 / 48	60	25



SPRINTA

ОДНОСТОРОННЯЯ УНИВЕРСАЛЬНАЯ КЛЕЙКАЯ ЛЕНТА БЕЗ ЗАЩИТНОГО СЛОЯ

- Подходит для помещений и улицы; обеспечивает быструю и надежную герметизацию
- Отсутствие защитного слоя приводит к меньшему количеству отходов, подлежащих утилизации, что обеспечивает большую экологическую безопасность
- Лента легко отрывается без ножа или ножниц, благодаря зубчатым краям
- Скорость нанесения и хорошая адгезия к большинству традиционных строительных материалов

защ. пленка [мм]	B [мм]	L [м]
/	60	25



CLARA

ОДНОСТОРОННЯЯ УНИВЕРСАЛЬНАЯ ПРОЗРАЧНАЯ КЛЕЙКАЯ ЛЕНТА

- Прозрачная и незаметная, она становится невидимой при нанесении на любую поверхность
- Исключительная адгезионная прочность при высоких и низких температурах и в присутствии влажности, для быстрого и надежного нанесения
- Чрезвычайно надежна при наружном применении, устойчива к ультрафиолетовому излучению и дождю

защ. пленка [мм]	B [мм]	L [м]
60	60	15




CEMENTA IN / OUT

ЛЕНТА ДЛЯ ЗАЩИТЫ ПЕННОГО ШВА С ВЫСОКОЙ АДГЕЗИЕЙ, ДОПУСКАЮЩАЯ УСТАНОВКУ ПОД ШТУКАТУРКУ

- Благодаря улучшенной адгезии идеально подходит для нанесения на большинство поверхностей
- Матерчатая основа идеально подходит для последующего шпаклевания
- Легкоотделяемая полипропиленовая подложка обеспечивает простое и быстрое нанесение.

защ. пленка [мм]	B [мм]	L [м]
15 / 60	75	25
15 / 85	100	25
15 / 135	150	25



FILLUM

УПЛОТНИТЕЛЬНАЯ ЛЕНТА С ВЫСОКОЙ АДГЕЗИЕЙ

- Полиэтилен с закрытыми порами, благодаря особой структуре, обеспечивает непроницаемость крепежного отверстия
- Имеются варианты толщиной 5 мм с шириной 70 мм для более надежного уплотнения
- С помощью разматывателя LIZARD укладка осуществляется просто и быстро, прямо на рейки

s [мм]	B [мм]	L [м]
5	50	10



DECK BAND UV

БУТИЛОВАЯ КЛЕЙКАЯ ЛЕНТА ДЛЯ ЗАЩИТЫ ЛАГ

- Продлевает срок службы террасы, защищая лаги от влажности и потоков дождевой воды
- Устойчива к разрывам, атмосферным воздействиям и УФ-лучам
- Отлично сцепляется с деревом, бетоном и металлом

защ. пленка [мм]	B [мм]	L [м]
/	75	10



FENESTRA

ГЕРМЕТИЧНАЯ САМОРАСШИРЯЮЩАЯСЯ ЛЕНТА ДЛЯ ОКОННЫХ ПРОЕМОВ

- Защищает соединения дверных и оконных блоков со стенами от ветра и дождя, дополнительно обеспечивая хорошую теплоизоляцию и защиту от шума
- Для зазоров от 6 до 15 мм. Адаптируется к поверхности, обеспечивая воздухонепроницаемость и водонепроницаемость, а также действует как пароизоляция
- Одним единственным материалом можно изолировать все три уровня без использования других продуктов

s [мм]	B [мм]	L [м]
6 ◢ 15	54	15
6 ◢ 15	74	15



COMPRIMO

САМОРАСШИРЯЮЩАЯСЯ ЛЕНТА-ГЕРМЕТИК

- После расширения остается эластичной и неизменной в течение долгого времени, обеспечивая защиту от воды, пыли и ветра
- Выдержала самые строгие испытания по выделению вредных веществ, доказавших безопасность использования даже в помещениях
- Поставляется в пластиковой упаковке для предотвращения впитывания влаги на стройплощадке, что могло бы привести к разбуханию материала

s [мм]	B [мм]	L [м]
9 ◢ 20	20	4



KOMPRI CLAMP

ЗАЖИМ ДЛЯ УПЛОТНИТЕЛЬНОЙ ЛЕНТЫ

- Быстрая фиксация саморасширяющихся лент
- Два размера, в том числе для лент большой ширины

HOLZ TECHNIC
info@holztechnic.com
www.holztechnic.com

Make it easy.

01FLLABHTRU 08|23
8 059386 076682